

SKYFILLERS BACKUP 365

Skyfillers Kundenhandbuch

Powered by Acronis Any Data Engine

INHALT

Festlegung des Passworts für Ihren Account.....	2
Einrichten der Software	3
Einrichten eines OneDrive Backup.....	9
Bekannte Fehler	12
Wiederherstellung	14

Festlegung des Passworts für Ihren Account

Nachdem Skyfillers ihren Account im Backend eingerichtet hat, bekommen Sie eine E-Mail vom Absender noreply-abc@cloud.acronis.com an ihre Adresse mit einem Aktivierungslink.



Activate account

Dear livetest@demoeasy.com,

Skyfillers Backup account has been created for you.


Your login: livetest@demoeasy.com

Please activate the account by clicking the button below.

[Activate account](#)

Best regards.

Nach einem Klick auf „Activate account“ wird eine Webseite geöffnet, auf der Sie ein eigenes Passwort für den Account festlegen können.



Kontoaktivierung

livetest@demoeasy.com

KENNWORT FESTLEGEN

KENNWORT BESTÄTIGEN

- Mindestens sechs Zeichen
- Groß- und Kleinbuchstaben
- Mindestens eine Ziffer

[KONTO AKTIVIEREN](#)

[Abbrechen](#)

Bei der Aktivierung Ihres Accounts müssen Sie die verschiedenen Lizenzvereinbarungen akzeptieren.



Rechtliche Hinweise

Bestätigen Sie mit einem Klick auf 'Akzeptieren', dass Sie die unteren Vertragsbedingungen gelesen und verstanden haben und diesen zustimmen.

☐ Endbenutzer-Lizenzvereinbarung


☐ Datenschutzerklärung

Akzeptieren

Abbrechen

Einrichten der Software

Nach der Aktivierung des Accounts werden sie direkt im System angemeldet und können das Backup einrichten. Klicken sie dafür auf Microsoft Office 365.



✕ Add Microsoft Office 365


Choose the location of your Microsoft data center

Office 365 Worldwide

Office 365 Germany

Wählen sie das Datacenter aus, in dem Sie bei Microsoft gehostet werden. Office 365 Worldwide schließt Germany nicht mit ein

Die Zugehörigkeit ist ersichtlich anhand der Loginadresse bei Microsoft Office 365:
<https://login.microsoftonline.de> ist Deutschland, <https://login.microsoftonline.com> ist Worldwide.



Microsoft

Anmelden

E-Mail, Telefon oder Skype

Kein Konto? [Erstellen Sie jetzt eins!](#)

[Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?](#)

[Anmeldeoptionen](#)

Weiter

Der Anmeldebildschirm von Office 365 öffnet sich. Hier melden Sie sich mit einem Microsoft Account an, der administrative Rechte in Ihrer Office 365 Domäne hat.

Akzeptieren sie die angeforderten Berechtigungen.



Angeforderte Berechtigungen Für Ihre Organisation zustimmen

Backup Service

[App-Info](#)

Diese App benötigt folgende Berechtigungen:

- ✓ Read and write files in all site collections
- ✓ Read and write all users' full profiles
- ✓ Read and write all groups
- ✓ Anmelden und Einlesen von Benutzerprofilen zulassen
- ✓ Read and write managed metadata
- ✓ Read and write items and lists in all site collections
- ✓ Have full control of all site collections
- ✓ Read and write items in all site collections
- ✓ Use Exchange Web Services with full access to all mailboxes

Wenn Sie zustimmen, erhält diese App Zugriff auf die angegebenen Ressourcen für alle Benutzer in Ihrer Organisation. Niemand sonst wird zur Überprüfung dieser Berechtigungen aufgefordert.

Durch Akzeptieren dieser Berechtigungen erlauben Sie dieser App, Ihre Daten gemäß den Vertragsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen zu verwenden. **Der Herausgeber hat keine Links zu seinen Bedingungen angegeben.** Unter <https://myapps.microsoft.com> können Sie diese Berechtigungen ändern. [Details anzeigen](#)

Abbrechen

Akzeptieren

Die vorhandenen Benutzer in dem Account werden automatisch geladen und angezeigt.

MANAGE ACCOUNTS		Search		
DEVICES		Type	Name	Status
All devices				Email
Microsoft Office 365				
		<input type="checkbox"/>	Benutzer1	Not protected
		<input type="checkbox"/>	Benutzer2	Not protected

Wählen sie alle Benutzer aus, die gesichert werden sollen.

MANAGE ACCOUNTS		Search		
DEVICES		Type	Name	Status
All devices				Email
Microsoft Office 365				
		<input checked="" type="checkbox"/>	Benutzer1	Not protected
		<input type="checkbox"/>	Benutzer2	Not protected

Über „Group backup“ wird automatisch das Backup für alle Benutzer geplant. Wenn das Backup nur bei bestimmten Benutzern eingeplant werden soll, wählen Sie die Benutzer aus, und wählen Sie dann Backup.

All users

 Group backup

Benutzer1

 Backup

 Recovery

 Details

 Activities

 Alerts


Unter „What to Back Up“ wird festgelegt, was gesichert werden soll: Entweder die Mailboxen oder ein Onedrive Laufwerk.


Unter „How Long to Keep“ kann festgelegt werden, wie lange das Backup aufbewahrt werden soll:

- + Monthly legt fest, wie lange das monatliche Backup aufbewahrt wird
- + Weekly legt fest, wie lange das wöchentliche Backup aufbewahrt wird
- + Daily legt fest, wie lange das tägliche Backup aufbewahrt wird.

✕ All users

Mailboxes to Cloud storage



WHAT TO BACK UP	Mailboxes 
WHERE TO BACK UP	Cloud storage
SCHEDULE	Once a day
HOW LONG TO KEEP	Monthly: 6 months Weekly: 4 weeks Daily: 7 days
ARCHIVE MAILBOX	<input checked="" type="checkbox"/> On
ENCRYPTION	<input type="checkbox"/> Off

APPLY

CANCEL

Es gibt ein Limit bei „Daily“ von 28 Tagen. Das bedeutet, dass die Postfächer über einen Zeitraum von maximal 28 Tagen auf einen bestimmten Tag zurückgesichert werden können. Danach ist nur noch eine wochen- bzw. monatsaktuelle Wiederherstellung möglich.

✕ Cleanup

Cleanup By backup age ▾

Backup set:

Monthly, Daily, Weekly ▾

How long to keep backups

Monthly

–

6 months

+

Weekly

–

4 weeks

+

Daily

–

7 days

+


Start cleanup:

After backup ▾

Einrichten eines OneDrive Backup



OneDrive to Cloud storage



WHAT TO BACK UP	OneDrive
ITEMS TO BACK UP	All
WHERE TO BACK UP	Cloud storage
SCHEDULE	Once a day
HOW LONG TO KEEP	Monthly: 6 months Weekly: 4 weeks Daily: 7 days
ENCRYPTION	<input type="checkbox"/> Off

APPLY

CANCEL

Über „Items to Back Up“ können die Objekte (Ordner/ Unterordner) ausgewählt oder abgewählt werden, die gesichert werden sollen

Wird die Verschlüsselung eingeschaltet, muss ein Passwort und die Verschlüsselungstiefe (AES128 bis AES256) festgelegt werden. Dieses Passwort kann nicht zurückgesetzt werden. Wenn Sie das Passwort verlieren oder vergessen, ist das Backup unbrauchbar und kann nicht wiederhergestellt werden.

Encryption

Password

Confirm the password

Encryption algorithm

AES 256 ▾

OK

CANCEL

Über Apply werden die Einstellungen gespeichert. Das Backup ist nun eingerichtet und kann über „Run now“ für die ausgewählten Benutzer gestartet werden

OneDrive to Cloud storage







WHAT TO BACK UP	OneDrive
ITEMS TO BACK UP	All
WHERE TO BACK UP	Cloud storage
SCHEDULE	Once a day
HOW LONG TO KEEP	Monthly: 6 months Weekly: 4 weeks Daily: 7 days
ENCRYPTION	Off



Backup scheduled

RUN NOW



Wenn das Backup initial gestartet wurde, wird das nächste Backup bereits geplant.

DEVICES	Type	Name	Status	Email	Last backup	Next backup	
All devices	<input checked="" type="checkbox"/>	 Benutzer1	 0% (Backing up)	benutzer1@domäne.de	Aug 08 10:29	Aug 08 20:25	
Microsoft Office 365 >	<input type="checkbox"/>	 Benutzer2	 Not protected	benutzer2@domäne.de	Never	Not scheduled	
BACKUPS							

Da der Dienst mehrere Accounts und Kunden sichert, wird das nächste Backup automatisch geplant. Es ist nicht möglich, den Zeitpunkt für die Sicherungen zu beeinflussen

Wenn bisher kein Backup durchgeführt wurde, wird kein automatisches Backup geplant oder durchgeführt.

Bekannte Fehler

 <h3>Anmelden</h3> <p>Kein Konto mit diesem Benutzernamen gefunden. Geben Sie einen anderen Benutzernamen ein, oder fordern Sie ein neues Microsoft-Konto an.</p>	<p>Es wurde das falsche Microsoft Datacenter verwendet, z.B. Worldwide statt Germany.</p>
 <h3>Administratorgenehmigung erforderlich</h3> <h4>Backup Service</h4> <p>Backup Service benötigt, um auf Ressourcen in Ihrer Organisation zugreifen zu können, eine Berechtigung, die nur ein Administrator erteilen kann. Bitten Sie einen Administrator, die Berechtigung für diese App zu erteilen, damit Sie die App verwenden können.</p> <p>Wenn Sie über ein Administratorkonto verfügen, melden Sie sich mit diesem an.</p> <p>Zur Anwendung zurückkehren, ohne Zustimmung zu erteilen</p>	<p>Die Rechte des Benutzers reichen nicht aus, um das Backup für die Organisation zu beauftragen</p>

Error

Error during account registration:

AADSTS65004: The resource owner or authorization server denied the request.
Trace ID: 237bc020-3e9c-467d-af4f-18474e28bd00
Correlation ID: 07f874c9-6181-446d-8894-cfbdab2eb4c4
Timestamp: 2019-06-21 09:51:31Z

OK

Die Zustimmung, dass der Backupdienst auf die Organisation zugreifen darf, wurde nicht erteilt.

✖ The following quota is reached for 'Livetest': Number of protected Office 365 seats.

Error code O365UserQuotaLimitError

APPLY

CANCEL

Es wurden mehr Backups eingeplant, als Lizenzen zugewiesen wurden.

Wiederherstellung


Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Daten wiederhergestellt werden sollen, und wählen Sie dann im Menü den Punkt Recovery.

All users


 Group backup

Henrik Cordsen

 Backup

 Recovery

 Details

 Activities

 Alerts


Aus den verfügbaren Backups wählen Sie das Backup aus, aus dem die Daten wiederhergestellt werden sollen, und klicken dort auf Recover.


✕ Benutzer 1

Storage: Cloud applications backups

Filter by content: All ▼

1 backup [Delete all](#)



Today, 14:34 


Backup plan: Mailboxes to Cloud storage

Size: 3.40 MB


Contents: Mailboxes

RECOVER...

Wählen Sie dann, ob die gesamte Mailbox oder einzelne Nachrichten wiederhergestellt werden sollen



Wenn einzelne E-Mails wiederhergestellt werden sollen, wird das Postfach geöffnet und Sie können die Mails auswählen, die Sie wiederherstellen möchten.



Die Mails können auf den Inhalt geprüft, erneut zugestellt oder zurückgesichert werden.

Wenn Sie die Mail erneut zustellen, wird im Posteingang das Empfangsdatum auf das aktuelle Datum verändert, wenn Sie Recover auswählen, wird die Mail zurückgesichert, ohne das Empfangsdatum zu verändern.

Wenn Sie Recover wählen, können Sie auswählen, ob die Mail im originalen Ordner oder in einem anderen Ordner wiederhergestellt werden soll.

✕ Recover items

RECOVER TO MAILBOX

Benutzer1

Path

☐ Original location

☒ Custom location

/Recovered Items

Browse...

START RECOVERY

Wenn die Auswahl getroffen wurde, kommt eine Abfrage, ob die vorhandenen Daten überschrieben werden soll oder nicht. Klicken sie auf Proceed, um die Rücksicherung zu starten.

Recover items

☐ Overwrite existing items

☒ Do not overwrite existing items

PROCEED

CANCEL

Sie bekommen eine Übersicht der Rücksicherung angezeigt.

✕ Activity details



14:55 — 14:55 (4 sec)

Recovering mailbox data to 'Benutzer 1'

Status: Succeeded

Start time: Sep 10, 2019, 14:55:28

Finish time: Sep 10, 2019, 14:55:32

Duration: 4 sec



14:55:28 — 14:55:32 (4 sec)

Recovering data from

'Benutzer 1@office365demoeasy_onmicrosoft_com_O365Mailbox
fe22-48dd-b1dc-dbcf8b16489eA'